

Rev. 1-12-20

CAJÓN APILABLE RANURADO

Ref. **1797**







CONGOST presenta un cajón apilable apto para el uso en la industria alimentaria. Su diseño ranurado facilita la circulación de aire para aquellos productos que precisan ventilación. Alta capacidad de apilado para asegurar el transporte y reducir costes. Es higiénico y se limpia fácilmente. Asas ergonómicas. Fondo adaptado para instalaciones dinámicas.

| COMPOSICIÓN: | | |
|--------------------------------------|-------------|--|
| Material: | HDPE | |
| Calidad: | Alimentaria | |
| PESO Y VOLUMEN: | | |
| Peso: | 2,350 kg | |
| Capacidad: | 60 L | |
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%): | | |
| Largo superior: | 600 | |
| Largo inferior: | 600 | |
| Ancho superior: | 400 | |
| Ancho inferior: | 400 | |
| Altura: | 300 | |
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) (+/-1%): | | |
| Largo superior: | 570 | |
| Largo inferior: | 570 | |
| Ancho superior: | 370 | |
| Ancho inferior: | 370 | |
| Altura: | 295 | |
| ENCAJADO Y APILADO: | | |
| Encajable: | No | |
| Zona encajada: | | |
| Zona no encajada: | | |
| Apilable: | Si | |
| Altura en apilado: | | |
| Características: | | |
| Señalización apilado: | | |
| | | |

| PAREDES: | |
|--------------------------------|--|
| Fondo: | Ranurado |
| Dimensiones ranura fondo: | centro: 44x9 mm / periferia: 11x9 mm |
| Paredes lado largo: | Ranuradas (3 filas) |
| Dimensiones ranura lado largo: | fila 2 y superior: 60x10 / inferior: 55x10 |
| Paredes lado corto: | Ranuradas (3 fila) |
| Dimensiones ranura lado corto: | fila 2 y superior: 60x10 / inferior: 55x10 |
| Espesor paredes: | 2 mm |
| Características: | |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | |
| Asas: | 2, abiertas, lados cortos |

105x34 mm Dimensiones asas:

Resistencia a la temperatura: de -20°C a +60°C Colores: Blanco, gris Unidades/palet (1200x800): 28 Marcaje por termo-impresión: Opcional RFID: No

Accesorios:

DIMENSIONES INTERIORES (mm):

