

Rev. 16-7-19

CUBETA CERRADA SIN ASAS PASANTES 400x300x120

Ref. **4312**









CONGOST presenta una cubeta de diseño compacto, ideal para el transporte y almacenamiento de todo tipo de productos, incluido alimentación. Es muy resistente a los impactos y a diferentes temperaturas. Puede utilizarse con la tapa ref. 4300.

| COMPOSICIÓN: | | |
|--------------------------------------|-------------|--|
| Material: | HDPE | |
| Calidad: | Alimentaria | |
| PESO Y VOLUMEN: | | |
| Peso: | 0,700 kg | |
| Capacidad: | 11 L | |
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%): | | |
| Largo superior: | 400 | |
| Largo inferior: | 400 | |
| Ancho superior: | 300 | |
| Ancho inferior: | 300 | |
| Altura: | 120 | |
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) (+/-1%): | | |
| Largo superior: | 360 | |
| Largo inferior: | 360 | |
| Ancho superior: | 260 | |
| Ancho inferior: | 260 | |
| Altura: | 116 | |
| ENCAJADO Y APILADO: | | |
| Encajable: | No | |
| Zona encajada: | | |
| Zona no encajada: | | |
| Apilable: | Si | |
| Altura en apilado: | | |
| Características: | | |
| Señalización apilado: | | |

| PAREDES: | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Fondo: | Liso |
| Dimensiones ranura fondo: | |
| Paredes lado largo: | Lisas |
| Dimensiones ranura lado largo: | |
| Paredes lado corto: | Lisas |
| Dimensiones ranura lado corto: | |
| Espesor paredes: | 2,3 mm |
| Características: | |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS: | |
| Asas: | 2, cerradas, lados cortos |
| Dimensiones asas: | |
| Resistencia a la temperatura: | de -20°C a +60°C |
| Colores: | Blanco, gris |
| Unidades/palet (1200x800): | 160 |
| Marcaje por termo-impresión: | Opcional |
| RFID: | No |
| Accesorios: | Tapa ref. 4300 |
| DIMENSIONES INTERIORES (mm): | |
| 260 | 360 |