


Rev. 1-12-20

PALET LISO CON TRAVESAÑOS

Ref. C1C









HDPE

CONGOST presenta su palet monoblock, que asegura una mayor resistencia y cumple los requerimientos sanitarios actuales. Su estructura permite una limpieza fácil. Los travesaños tienen una inclinación que facilita su manejo con transpaleta o carretilla elevadora. Los rebordes mejoran la seguridad de carga. Dispone de alojamiento para topes antideslizantes para asegurar la estabilidad de la carga (opcional).

COMPOSICIÓN:		
Material:	HDPE	
Calidad:	Alimentaria	
PESO Y VOLUMEN:		
Peso:	12,600 kg	
Capacidad:		
DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):		
Largo:	1200	
Ancho:	800	
Altura:	145	
DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%):		
Lado largo:		
Distancia ent	tre patas: 315	
Ancho patas en e	extremos: 210	
Ancho patas e	n centro: 150	
Lado corto:		
Distancia ent	tre patas: 225	
Ancho patas	extremo: 100	
Ancho pata	s centro: 150	
ENCAJADO Y APILADO:		
Encajable:	No	
Zona encajada:		
Zona no encajada:		
Apilable:	Si	
Altura on antique.		
Altura en apilado:		

OTRAS CARACTERÍSTICAS:	
Superficie:	Lisa
Dimensiones ranura:	
Espesor paredes:	
Superficie de apoyo:	3 travesaños longitudinales
Reborde:	7 mm
Refuerzos:	No
Resistencia a la temperatura:	de -20°C a +60°C
Colores:	gris
Unidades/palet (1200x800):	15
Marcaje por termo-impresión:	Opcional
RFID:	No
RESISTENCIA DE CARGA:	
dinámica:	hasta 1000 kg
dinámica: estática:	hasta 1000 kg hasta 4000 kg

