


Rev. 1-12-20

PALET LISO CON TRAVESAÑOS

Ref. C3C









CONGOST presenta su palet monoblock, que asegura una mayor resistencia y cumple los requerimientos sanitarios actuales. Su estructura permite una limpieza fácil. Los travesaños tienen una inclinación que facilita su manejo con transpaleta o carretilla elevadora. Los rebordes mejoran la seguridad de carga. Dispone de alojamiento para topes antideslizantes para asegurar la estabilidad de la carga (opcional).

COMPOSICIÓ	N:		
Material:		HDPE	
Calidad:		Alimentaria	
PESO Y VOLUMEN:			
Peso:		14,500 kg	
Capacidad:			
DIMENSIONES EXTERIORES (mm) (+/-1%):			
Largo:		1200	
Ancho:		1000	
Altura:		145	
DIMENSIONES ACOTADAS (mm) (+/-1%):			
Lado largo:			
Di	stancia entre patas:	315	
Ancho	patas en extremos:	210	
And	cho patas en centro:	150	
Lado corto:			
Di	stancia entre patas:	280	
Ar	ncho patas extremo:	145	
	Ancho patas centro:	150	
ENCAJADO Y APILADO:			
Encajable:		No	
Zona encajada:			
Zona no encajada:			
Apilable:		Si	
Altura en apilado:			

OTRAS CARACTERISTICAS:		
Superficie:	Lisa	
Dimensiones ranura:		
Espesor paredes:		
Superficie de apoyo:	3 travesaños longitudinales	
Reborde:	7 mm	
Refuerzos:	No	
Resistencia a la temperatura:	de -20°C a +60°C	
Colores:	gris	
Unidades/palet (1200x1000):	15	
Marcaje por termo-impresión:	Opcional	
RFID:	No	
RESISTENCIA DE CARGA:		
dinámica:	hasta 1000 kg	
estática:	hasta 4000 kg	
sobre rack:	hasta 500 kg	
_		
145 100	100	
145 280 150	280 145	
← 1000 −	→	

100

315

150

100

315

145

210