

## PALETTE MIT GESCHLOSSENER OBERFLÄCHE, 3 KUFEN UND 4 STAHLROHR-VERSTÄRKUNG

Rev. 1-12-20

## Art.-Nr. ECO C1C-4R










CONGOST präsentiert seine Monoblockpalette aus recyceltem HDPE. Seine Struktur ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Querträger haben eine Neigung, die die Bedienung mit einem Palettenwagen oder Gabelstapler erleichtert. Flansche verbessern die Lastsicherheit und Verstärkungen erhöhen den Lastwiderstand. Es verfügt über rutschfeste Stopfen,-Unterkünfte, um die Laststabilität zu gewährleisten (ontional)

Laststabilität zu gewährleisten (optional).	
ZUSAMMENSETZUNG:	
Material:	HDPE
Qualität:	Recycelt
GEWICHT UND VOLUMEN:	
Gewicht:	15,400 kg
Volumen:	
AUβENMAβE (mm) (+/-1%):	
Länge:	1200
Breite:	800
Höhe:	145
BEMAβTE DIMENSIONEN (mm) (+/-1%):	
Lange Seite:	
Abstand zwischen den Beinen:	315
Breite Beine an den Enden:	210
Breite Beine in der Mitte:	150
Kurze Seite:	
Abstand zwischen den Beinen:	225
Breite Beine an den Enden:	100
Breite Beine in der Mitte:	150
STAPEL- UND NESTBAR:	
Nestbar:	Nein
Nestbarer Bereich:	
Nicht nestbarer Bereich:	
Stapelbar:	Ja
Stapelhöhe:	

ANDERE FUNKTIONEN:	
Oberfläche:	Glatt
Slot Abmessungen:	
Wändestärke:	
Bodenauflage:	3 Kufen
Rutschsicherungsrand:	7 mm
Verstärkungen:	4, Stahlrohr-Verstärkung
Temperaturbeständigkeit:	von -20°C bis +60°C
Farben:	Schwarz
Einheiten/Palette (1200x800):	15
Thermodruckmakierung:	Optional
RFID:	Nein
TRAGLASTEN:	
Dynamisch:	bis 1500 kg
Statisch:	bis 5000 kg

Hochregal:



bis 1250 kg